



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO QUITUNDE**

Praça Ernesto Gomes Maranhão, nº 55- Centro- São Luiz do Quitunde/AL - C.N.P.J nº 12.342.671/0001-10

**Comissão Permanente de Licitação**

**AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO DA  
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022**

**OBRAS DE ENGENHARIA - REFORMA RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE:  
JOSÉ OZÓRIO DO NASCIMENTO, CORALIA BELO DA SILVA, JOÃO DA ROCHA CALADO, SANDOVAL TOLEDO  
DA SILVA, JOSÉ NETO FILHO (SANTO INÁCIO) Município de São Luis do Quitunde**

Em sessão do dia 06 (seis) do mês de Dezembro do ano em curso, manifestaram interesse comparecendo à reunião um total de 02 (duas) empresas presente em sessão. O Presidente, obedecendo aos ditames da Lei nº 8.666/93, divulgou o instrumento convocatório da licitação. Manifestaram interesse comparecendo à reunião um total de 02 (duas) empresas em sessão.

Oficialmente aberto o presente Certame, seguindo os trâmites inerentes às rubricas dos mesmos pela Comissão Permanente de Licitação, haja vista a presença de 02(duas) empresa em sessão. Do credenciamento, após analisados os credenciamentos pela empresas presente e pela comissão, verificou-se que as empresas.

WSO CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ de nº 37.730.683/0001-42, neste ato representado pelo Sr Kaic Dornelles Silva, RG de nº 32181701 SDS/AL, CFP de nº 079.183.324-07, estando a mesma CREDENCIADA.

LIBER CONSTRUTORA, inscrita no CNPJ de nº 29.310.493/0001-48, neste ato representado pelo Sr Cristiano Félix, CNH de nº 07659184112, CPF de nº 058.254.624-90 estando a mesma CREDENCIADA.

Logo estão CREDENCIADAS as empresas: LIBER CONSTRUTORA e WSO CONSTRUÇÕES.

Dando continuidade, foram abertos os envelopes contendo os documentos de habilitação, repassado as empresas presentes, bem como a comissão de licitação, onde foram rubricados os documentos existentes com posterior minuciosa análise e conferência dos itens 6.1 -Habilitação Jurídica; 6.2 - Regularidade Fiscal; 6.4 - Qualificação Econômico-Financeira e 6.5 – outros documentos, tudo pela Comissão Permanente de Licitação e pela empresas presentes.

No momento foi franqueada a palavras as empresas presente quanto ao questionamento do item 6.1, 6.2, 6.4 e 6.5 que não apresentaram nenhuma alegação quanto no quesito documentos de habilitação.

Está Comissão, verificou-se que a empresa LIBER CONSTRUTORA, inscrita no CNPJ de nº 29.310.493/0001-48 e WSO CONSTRUÇÕES inscrita no CNPJ de nº 37.730.683/0001-42 estão HABILITADAS por cumprirem os requisitos do edital no que pertence aos subitens 6.1 -Habilitação Jurídica; 6.2 - Regularidade Fiscal; 6.4 - Qualificação Econômico-Financeira e 6.5 – outros documentos.

Nesse passo, haja vista a presença do engenheiro do Município em sessão quanto a parte técnica dos documentos, subitem 6.3 – Qualificação Técnica, o mesmo informou que as empresas LIBER CONSTRUTORA e WSO CONSTRUÇÕES, estão em conformidade com as documentações do subitem, conforme consta no parecer parte integral desse documento.

Superada a fase de habilitação, foram abertos os envelopes nº 02, proposta de preços, e repassado as empresas presentes, foi franqueada a palavra aos licitantes, no qual, nada tiveram a alegar, o engenheiro em sessão fez análise nas propostas de preços e constatou que todas as empresas apresentaram preços exequíveis, conforme planilha de exequibilidade em anexo, onde a empresa WSO CONSTRUÇÕES deixou de apresentar os documentos pertinentes ao item 7.1.5 do edital. A empresa LIBER CONSTRUTORA, apresentou o menor preço para as obras de REFORMA RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: JOSÉ OZÓRIO DO NASCIMENTO, CORALIA BELO DA SILVA, JOÃO DA ROCHA CALADO, SANDOVAL TOLEDO DA SILVA, JOSÉ NETO FILHO (SANTO INÁCIO).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO QUITUNDE**

Praça Ernesto Gomes Maranhão, nº 55- Centro- São Luiz do Quitunde/AL - C.N.P.J nº 12.342.671/0001-10

**Comissão Permanente de Licitação**

**Diante da Análise da Engenharia, constatou que :**

Para análise da qualificação técnica, foram analisadas as Certidões de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o licitante ou seus responsáveis técnicos tenha realizado obras ou serviços similares que comprovem que o licitante ou seus responsáveis técnicos tenham realizado, obras ou serviços similares em quantidades mínimas de 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos de maior relevância da planilha quantitativa previstos no Quadro de Curva ABC.

Para auferir a qualificação técnica das empresas, extraímos da curva ABC os serviços de maior relevância da obra.

**1. SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, Eliane, linha biancopluspo ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m <sup>2</sup>	307
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento.	m <sup>2</sup>	164
(Composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea, fck = 25 mpa. af_01/2017	m <sup>3</sup>	2,89
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m <sup>2</sup>	233
<b>Unidade Básica De Saúde Coralia Belo Da Silva</b>		
Revisão em cobertura com telha ceramica tipo colonial, cor clara, 1ª, Itabaianinha ou similar, com reposição de 50% do material - Rev01	m <sup>2</sup>	324
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, Eliane, linha biancopluspo ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m <sup>2</sup>	204
Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm.af_04/2019	m <sup>2</sup>	26,5
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 46 x 46 cm, pei5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m <sup>2</sup>	208
<b>Unidade Básica De Saúde João Da Rocha Calado</b>		
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	m <sup>2</sup>	476
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m <sup>2</sup>	536

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE**

Praça Ernesto Gomes Maranhão, nº 55- Centro- São Luiz do Quitunde/AL - C.N.P.J nº 12.342.671/0001-10

**Comissão Permanente de Licitação**

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 46 x 46 cm, pei5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m <sup>2</sup>	283
Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm.af_04/2019	m <sup>2</sup>	22,5
<b>Unidade Básica De Saúde, Sandoval Toledo Da Silva</b>		
Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm.af_04/2019	m <sup>2</sup>	376
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UNID	18
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m <sup>2</sup>	364
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m <sup>2</sup>	395
<b>Unidade Básica De Saúde José Neto Filho (Santo Inácio)</b>		
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. f_06/2014	m <sup>2</sup>	267
Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm.af_04/2019	m <sup>2</sup>	21
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m <sup>2</sup>	488
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m <sup>2</sup>	250

**2. CAPACIDADE TÉCNICA APRESENTADA**

EMPRESA: LIBER CONSTRUTORA LTDA					
CAT: 698152/20021; 700432/2021; 7045573/2021					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE ACERVO TÉCNICO	QUANTIDADE MÍNIMA 50%	ATENDE O EDITAL	
				S	N
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, Eliane, linha biancopluspo ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m <sup>2</sup>	1168,50	153,63	X	
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento.	m <sup>2</sup>	124,42	81,78	X	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO QUITUNDE**

Praça Ernesto Gomes Maranhão, nº 55- Centro- São Luiz do Quitunde/AL - C.N.P.J nº 12.342.671/0001-10

**Comissão Permanente de Licitação**

(Composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea, fck = 25 mpa. af_01/2017	m <sup>3</sup>	113,22	1,45	X	
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m <sup>2</sup>	5272,60	116,45	X	
<b>Unidade Básica De Saúde Coralia Belo Da Silva</b>					
Revisão em cobertura com telha ceramica tipo colonial, cor clara, 1ª, Itabaianinha ou similar, com reposição de 50% do material - Rev01	m <sup>2</sup>	1312,50	162,18	X	
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, Eliane, linha biancopluspo ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m <sup>2</sup>	1168,50	101,84	X	
Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm.af_04/2019	m <sup>2</sup>	325,92	13,25	X	
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 46 x 46 cm, pei5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m <sup>2</sup>	1773,25	103,76	X	
<b>Unidade Básica De Saúde João Da Rocha Calado</b>					
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	m <sup>2</sup>	1773,25	237,79	X	
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m <sup>2</sup>	5272,60	267,77	X	
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 46 x 46 cm, pei5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m <sup>2</sup>	1168,50	141,65	X	
Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm.af_04/2019	m <sup>2</sup>	325,92	11,27	X	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO QUITUNDE**

Praça Ernesto Gomes Maranhão, nº 55- Centro- São Luiz do Quitunde/AL - C.N.P.J nº 12.342.671/0001-10

**Comissão Permanente de Licitação**

<b>Unidade Básica De Saúde, Sandoval Toledo Da Silva</b>					
Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm.af_04/2019	m <sup>2</sup>	325,92	188,24	X	
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UNID	204,00	9,00	X	
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m <sup>2</sup>	5272,60	182,06	X	
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m <sup>2</sup>	3251,40	197,63	X	
<b>Unidade Básica De Saúde José Neto Filho (Santo Inácio)</b>					
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. f_06/2014	m <sup>2</sup>	1168,50	133,50	X	
Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm.af_04/2019	m <sup>2</sup>	325,92	10,51	X	
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m <sup>2</sup>	1773,25	243,95	X	
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m <sup>2</sup>	5272,92	124,97	X	

EMPRESA: WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI					
CAT: 703199/2021; 706304/2021					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE ACERVO TÉCNICO	QUANTIDADE MÍNIMA 50%	ATENDE O EDITAL	
				S	N
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, Eliane, linha biancopluspo ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m <sup>2</sup>	549,34	153,63	X	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO QUITUNDE**

Praça Ernesto Gomes Maranhão, nº 55- Centro- São Luiz do Quitunde/AL - C.N.P.J nº 12.342.671/0001-10

**Comissão Permanente de Licitação**

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento.	m <sup>2</sup>	521,76	81,78	X	
(Composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea, fck = 25 mpa. af_01/2017	m <sup>3</sup>	9,30	1,45	X	
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m <sup>2</sup>	380,00	116,45	X	
<b>Unidade Básica De Saúde Coralia Belo Da Silva</b>					
Revisão em cobertura com telha ceramica tipo colonial, cor clara, 1ª, Itabaianinha ou similar, com reposição de 50% do material - Rev01	m <sup>2</sup>	336,00	162,18	X	
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, Eliane, linha biancopluspo ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m <sup>2</sup>	549,34	101,84	X	
Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm.af_04/2019	m <sup>2</sup>	324,48	13,25	X	
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 46 x 46 cm, pei5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m <sup>2</sup>	371,87	103,76	X	
<b>Unidade Básica De Saúde João Da Rocha Calado</b>					
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	m <sup>2</sup>	371,87	237,79	X	
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m <sup>2</sup>	380,00	267,77	X	
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 46 x 46 cm, pei5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m <sup>2</sup>	549,34	141,65	X	
Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm.af_04/2019	m <sup>2</sup>	324,48	11,27	X	
<b>Unidade Básica De Saúde, Sandoval Toledo Da Silva</b>					
Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm.af_04/2019	m <sup>2</sup>	324,48	188,24	X	
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e	UNID	11,00	9,00	X	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO QUITUNDE**

Praça Ernesto Gomes Maranhão, nº 55- Centro- São Luiz do Quitunde/AL - C.N.P.J nº 12.342.671/0001-10

**Comissão Permanente de Licitação**

instalação. af_12/2019					
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m <sup>2</sup>	380,00	182,06	X	
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m <sup>2</sup>	371,87	197,63	X	
<b>Unidade Básica De Saúde José Neto Filho (Santo Inácio)</b>					
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. f_06/2014	m <sup>2</sup>	371,87	133,50	X	
Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm.af_04/2019	m <sup>2</sup>	324,48	10,51	X	
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m <sup>2</sup>	371,87	243,95	X	
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m <sup>2</sup>	380,00	124,97	X	

Diante da análise dos documentos verificamos que: A empresas LIBER CONSTRUTORA LTDA– EPP e WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI atenderam o que foi solicitado no edital no que tange a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, item 6.3 do Edital.

Quanto a análise das propostas verificamos que as Empresas LIBER CONSTRUTORA LTDA – EPP e WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI apresentaram proposta consideradas exequível, conforme critérios para aferição de preço inexecuível na tabela em anexo. Verifica se que a empresa WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI não apresentou as composições de BDI e de Encargos sociais, deixando de cumprir o item 7.1.5 do Edital e a empresa LIBER CONSTRUTORA LTDA – EPP atendeu as exigências do edital e apresentou menor preço.

Estão HABILITADAS no quesito dos itens 6.1 -Habilitação Jurídica; 6.2 - Regularidade Fiscal;; 6.4 - Qualificação Econômico-Financeira e 6.5 – outros documentos, a empresa: LIBER CONSTRUTORA LTDA – EPP e WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI. no que tange ao subitem 6.3 – Qualificação Técnica, setor de engenharia na pessoa do seu engenheiro, informou que as empresas LIBER CONSTRUTORA e WSO CONSTRUÇÕES, estão em conformidade com as documentações do subitem, conforme consta no parecer parte integral desse documento.

Destarte, em conformidade a análise das proposta pela engenharia e obedecendo a ordem cronológica dos valores apresentados pelas empresas, após analise e a inabilitação da empresa LIBER CONSTRUTORA LTDA – EPP e WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI, destaca-se que dentre as empresas HABILITADA a empresa LIBER CONSTRUTORA LTDA – EPP, apresentou o menor valor total na ordem de R\$ 1.428.040,98 (Hum milhão, quatrocentos e vinte e oito mil, quarenta reais e oitenta e nove centavos). Sendo distribuídos os valores na seguinte ordem por unidade: JOSÉ OZÓRIO DO NASCIMENTO (R\$ 267.438,56), CORALIA BELO DA SILVA (R\$ 357.362,58) , JOÃO DA ROCHA CALADO (R\$ 371.218,09), SANDOVAL TOLEDO DA SILVA (R\$ 257.024,98), JOSÉ NETO FILHO (SANTO INÁCIO) (R\$ 147.995,79).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO QUITUNDE**

Praça Ernesto Gomes Maranhão, nº 55- Centro- São Luiz do Quitunde/AL - C.N.P.J nº 12.342.671/0001-10

**Comissão Permanente de Licitação**

Considerando os resultados de habilitação e Proposta proferida em sessão as empresas presente, lavraram em ata e de próprio punho de forma autodeclaratório conforme documento acostado em ata, a ausência de Interpor Recurso quanto a decisão proferida por essa comissão

Por fim, o Presidente da Comissão abre vista ao processo e inicie-se o prazo para recurso no primeiro dia útil subsequente a esta publicação, nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93. A íntegra do julgamento dos documentos de habilitação poderão ser obtidos na sede da Comissão Permanente de Licitação, localizada no Edifício da Prefeitura Municipal na Praça Ernesto Gomes Maranhão, nº 55, Centro, São Luis do Quitunde, Alagoas.

Remetam-se aos autos com a decisão do julgamento de Proposta para publicação no Diário dos Municípios Alagoanos – AMA, concomitantemente no Diário Oficial do Município [https://www.municipioonline.com.br/al/prefeitura/saoluisdoquitunde/cidadao/diario\\_oficial](https://www.municipioonline.com.br/al/prefeitura/saoluisdoquitunde/cidadao/diario_oficial) e ou <https://saoluisdoquitunde.al.gov.br/>, bem como para o Site e páginas oficiais do Prefeitura, afim do cumprimento do principio da transparência dos fatos.

São Luis do Quitunde/AL, 06 de Dezembro de 2022

Alex Lins Fernandes  
Presidente da CPL