



PLANTA-BAIXA - PROPOSTA REFORMA
 ESCALA 1/100

QUADRO DE ESQUADRIAS: REFORMA					
PORTAS E PORTÕES					
ESQ.	LARG.	ALT.	PEIT.	TIPO	MATERIAL
PM-01	0,86	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 01 FOLHA	MADERA REVESTIDA COM FÓRMICA
PM-02	0,86	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 02 FOLHAS	MADERA REVESTIDA COM FÓRMICA
PM-03	0,78	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 01 FOLHA	MADERA REVESTIDA COM FÓRMICA
P-04	1,00	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 01 FOLHA	ALUMÍNIO BRANCO
P05	1,66	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 02 FOLHAS	MADERA REVESTIDA COM FÓRMICA - VISOR DE VIDRO TEMPERADO 8MM - INCOLOR
P06	2,28	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 01 FOLHA	ALUMÍNIO BRANCO
P07	1,26	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 02 FOLHAS	MADERA REVESTIDA COM FÓRMICA
P08	1,30	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 02 FOLHAS	MADERA REVESTIDA COM FÓRMICA
P09	1,74	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 02 FOLHAS	MADERA REVESTIDA COM FÓRMICA - PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO
P10	1,22	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 02 FOLHAS	ALUMÍNIO BRANCO
PA-01	0,86	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 01 FOLHA	ALUMÍNIO BRANCO
P12	3,00	2,10	-	CORRER	ALUMÍNIO BRANCO
P13	0,90	2,10	-	CORRER	MADERA REVESTIDA COM FÓRMICA - PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO
P14	2,28	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 01 FOLHA	ALUMÍNIO BRANCO
PA-02	0,96	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 01 FOLHA	ALUMÍNIO BRANCO
P16	3,99	2,10	-	CORRER	ALUMÍNIO BRANCO
P17	1,85	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 02 FOLHAS	BLINDEX E VIDRO TEMPERADO (12MM) - FUMÊ
P18	0,80	2,10	-	CORRER	MADERA REVESTIDA COM FÓRMICA
P19	1,65	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 02 FOLHAS	MADERA REVESTIDA COM FÓRMICA
P20	0,88	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 01 FOLHA	MADERA REVESTIDA COM FÓRMICA
P21	4,22	2,10	-	CORRER	ALUMÍNIO BRANCO
JANELAS					
ESQ.	LARG.	ALT.	PEIT.	TIPO	MATERIAL
J01	1,50	0,50	1,50	CORRER	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO (6MM) - FUMÊ
J02	1,00	1,00	1,10	GUILHOTINA	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO (6MM) - FUMÊ
J03	1,00	0,50	1,70	BOCA DE LOBO	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO (6MM) - FOSCO
J04	1,50	1,00	1,10	CORRER	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO (6MM) - FUMÊ
J05	0,70	0,50	1,60	CORRER	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO (6MM) - FUMÊ
J06	1,80	1,00	1,10	GUILHOTINA	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO (6MM) - FUMÊ
J07	1,40	1,00	1,10	GUILHOTINA	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO (6MM) - FUMÊ
J08	1,50	1,00	1,10	GUILHOTINA	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO (6MM) - FUMÊ
J09	1,00	0,50	1,70	BOCA DE LOBO	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO (6MM) - FOSCO
J10	1,50	1,00	1,10	GUILHOTINA	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO (6MM) - FUMÊ
J11	0,80	0,50	1,70	BOCA DE LOBO	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO (6MM) - FUMÊ
J12	1,00	1,00	1,10	MAXIMAR	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO (6MM) - FUMÊ
J13	1,50	0,50	1,70	BOCA DE LOBO	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO (6MM) - FOSCO
J14	1,00	0,50	1,70	GUILHOTINA	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO (6MM) - FOSCO
ELEMENTO FIXO / VAZADO					
ESQ.	LARG.	ALT.	PEIT.	TIPO	MATERIAL
E01	1,50	0,40	1,70	FIXO E VAZADO	CONCRETO VAZADO - (40x40)
E02	1,80	1,20	0,80	FIXO E VAZADO	CONCRETO VAZADO - (40x40)
E03	0,80	1,20	0,80	FIXO E VAZADO	CONCRETO VAZADO - (40x40)
E04	0,80	0,40	1,70	FIXO E VAZADO	CONCRETO VAZADO - (40x40)
E05	3,20	0,40	1,70	FIXO E VAZADO	CONCRETO VAZADO - (40x40)

- OBSERVAÇÕES: ??????????????????
- Substituir revestimentos em paredes internas: REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO (0,46x0,46cm) / H=1,38m + REVESTIMENTO CERÂMICO AMARELO (0,10x0,10cm) / H=1,48m : ÁREAS DE CIRCULAÇÃO, RECEPÇÃO, ESPERA, CONSULTÓRIOS, Farmácia e demais SALAS DE ATENDIMENTO, deverão receber REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO (0,46X0,46CM) na altura de 1,38m e emossamento + Pintura em tinta acrílica ANTIBACTERICIDA na cor BRANCO GELDO.
 - PREVER REVISÃO EM TODO PISO DE GRANULITE
 - Prever substituição de todas portas internas;
 - Inserir bases em alvenaria revestidas com cerâmica branca + Portas de MDF revestidas com fórmica branca abaixo do pia da cozinha e demais pisos que não apresentem apoios;
 - Prever revisão e reformulação geral do telhado;
 - Prever substituição de luminárias existentes por modelo ALETADA com lâmpadas tubulares de led;
 - Inserir pia de inox em salas conforme Planta de Layout;
 - Prever revisão em instalações elétricas (SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES);
 - Prever pinturas externas e internas;
 - Prever solução para infiltrações em áreas que apresentem patologias e em paredes da Caixa D'água (Impermeabilização + Pintura);
 - SUBSTITUIR JANELAS E PORTAS CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS.
 - Inserir barras de apoio em P.C.D;
 - INSERIR DUCHAS HIGIÊNCIAS EM TODOS OS BANHEIROS (PACIENTES E FUNCIONÁRIOS);
 - INSERIR REVESTIMENTO EM FACHADAS CONFORME DESENHO TÉCNICO;
 - INSERIR CORRIMÃO E GUARDA-CORPO DE AÇO INOX FIXADO NO PISO EM RAMPAS DE ACESSO PRINCIPAL;
 - PREVER LIMPEZA GERAL EM CAIXA D'ÁGUA;
 - INSERIR PLACAS DE GRAMA NATURAL EM JARDIM;
 - INSERIR PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL EM ÁREA DE ESTACIONAMENTO E PASSEIO INTERNO
 - INSERIR LOUÇAS PARA BANHEIROS CONFORME PLANTA DE LAYOUT E SUBSTITUIR AS EXISTENTES (BACIAS SANITÁRIAS, ACESSÓRIOS E LAVATÓRIOS)
 - INSERIR RALOS ABAIXO DAS BANCADAS



ASSUNTO: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO

ENDEREÇO: SÃO LUÍS DO QUITUNDE - AL

DESENHO: YESMÍNIA HELOÁ EVELYN TAVARES

ESCALA: INDICADA PRANCHA: 01/01 ASSUNTO: PLANTA-BAIXA REV - 00

PROPRIETÁRIO: PREF. MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO QUITUNDE

PROJETO: Yesmínia Heloá Moraes da Silva CAU: A153814-4

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA: SETEMBRO/2023
 OBS: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL